

Вариант 2

Выберите правильный ответ

1. Закаливание воздухом не сочетается с:
 - а) прогулками
 - б) сном на веранде
 - в) сном в климатопавилоне у моря
 - г) лечебным бегом
2. При закаливании водой не используют:
 - а) ванны по Грауффе
 - б) души
 - в) обливания
 - г) ванны индифферентные
 - д) купания в открытых водоемах
3. Закаливание осуществляют при условии:
 - а) самоконтроля
 - б) медсестринского контроля
 - в) врачебного контроля
4. К естественным факторам закаливания не относится:
 - а) лечебная грязь
 - б) солнце
 - в) воздух
 - г) вода
5. В санатории не предусмотрен режим:
 - а) постельный
 - б) щадящий
 - в) щадяще – тренирующий
 - г) тренирующий
6. Физиопрофилактика – это профилактика с использованием:
 - а) естественных природных факторов
 - б) преформированных природных факторов
 - в) естественных и преформированных природных факторов
7. Индифферентные ванны в течение 5 – 7 минут оказывают действие:
 - а) тонизирующее
 - б) седативное
 - в) регенеративное
 - г) противовоспалительное
8. Климатической процедурой не является:
 - а) аэротерапия
 - б) гелиотерапия
 - в) фармакотерапия
 - г) талассотерапия
 - д) спелеотерапия
9. Основное лечебно-профилактическое учреждение курорта:
 - а) профилакторий
 - б) пансионат
 - в) санаторий
 - г) курортная поликлиника
 - д) турбаза
10. В лечебных учреждениях не применяют теплоносители:
 - а) песок, глину
 - б) парафин, озокерит
 - в) лечебную грязь, парафин
 - г) нафталан
11. Пелоидотерапия – это лечение:
 - а) песком, глиной
 - б) лечебной грязью
 - в) парафином, озокеритом
 - г) водой пресной, минеральной
12. Температура гигиенической ванны:
 - а) 25-30⁰С
 - б) 36-37⁰С
 - в) 38-40⁰С
 - г) 40-42⁰С
13. Струи высокого давления и разной температуры используются в душе:
 - а) Шарко
 - б) циркулярном
 - в) шотландском
 - г) восходящем
14. Гидротерапевтические процедуры включают:
 - а) души
 - б) ванну
 - в) компресс
 - г) питье минеральной воды
 - д) обливание
15. Ультрафиолетовое излучение дает:
 - а) лампа Соллюкс
 - б) лампа Минина
 - в) дуговая ртутно-трубчатая лампа
16. При передозировке УФО медсестра должна облученное место:
 - а) смазать спиртом
 - б) наложить пузырь со льдом
 - в) облучить лампой Соллюкс
 - г) наложить стерильную повязку
17. Витамин Д образуется в организме под воздействием излучения:
 - а) инфракрасного
 - б) ультрафиолетового

в) видимого

18. Биодоза – это:

- а) минимальная доза пациента
- б) гиперемия кожи
- в) эритема кожи
- г) минимальное время для получения пороговой эритемы

19. Для профилактики рахита применяют излучение:

- а) инфракрасное
- б) ультрафиолетовое
- в) видимое
- г) лазерное

20. К симптомам аллергической реакции не относится:

- а) кашель
- б) насморк
- в) кровохарканье
- г) отек слизистых оболочек

21. К естественным аэрозолям не относится вдыхание воздуха:

- а) насыщенного лекарственными веществами
- б) морского
- в) горного
- г) лесного

22. Детям аэрозоли назначают с:

- а) рождения
- б) 1 месяца
- в) 6 месяцев
- г) 1 года

23. Лекарственные аэрозоли – это:

- а) водные растворы лекарственных веществ
- б) спиртовые растворы лекарственных веществ
- в) масляные взвеси (суспензии) лекарственных веществ
- г) взвеси лекарственных веществ в воздухе

24. Контакт опосредованный при ультразвуковой терапии проводят через:

- а) дегазированную воду
- б) водопроводную воду
- в) изотонический раствор хлорида натрия
- г) раствор глюкозы

25. Фонофорез – это сочетанное применение ультразвука с:

- а) лекарственными препаратами
- б) вазелином

26. При УВЧ и индуктотермии для дозиметрии используют:

а) электроразрядную ручку

б) неоновую лампочку

в) лампу Минина

г) электрод

д) резонатор

27. Воздушный зазор между пациентом и электродами применяют при:

- а) гальванизации, электросне
- б) УВЧ, индуктотермии
- в) Ультразвуковой терапии
- г) диадинамотерапии

28. В онкологии КВЧ не применяют с целью:

- а) разрушения раковых клеток
- б) улучшения реологии крови
- в) профилактики рецидива

29. При гнойных заболеваниях назначают:

- а) магнитотерапию
- б) гальванизацию
- в) УВЧ

г) гидротерапию

30. Наибольшая проникающая способность при магнитотерапии до 8 см возможна при воздействии:

- а) одним индуктором
- б) двумя индукторами, расположенными продольно
- в) двумя индукторами, расположенными поперечно

31. При франклиннизации пациент не ощущает:

- а) интенсивного тепла
- б) дуновения ветерка
- в) безболезненного покалывания

32. Подготовка пациента дома накануне дарсонвализации прямой кишки ректальным методом:

- а) катетеризация мочевого пузыря, сифонная клизма
- б) самостоятельное опорожнение мочевого пузыря и кишечника
- в) катетеризация мочевого пузыря, очистительная клизма

33. При дарсонвализации воздействие осуществляется посредством:

- а) металлического электрода
- б) индуктора
- в) излучателя

г) вакуумного стеклянного электрода


34. Противопоказания к назначению электростимуляции:

- а) порезы, параличи
- б) слабая родовая деятельность
- в) атония кишечника, мочевого пузыря

- г) тромбоз, место свежего перелома
35. Аппарат, которым не проводится воздействие импульсными токами средней и низкой частоты:
- Электросон
 - Тонус
 - Амплипульс
 - Лампа Минина
36. Ощущения пациента при воздействии импульсными токами (электросон, ДДТ, СМТ):
- безболезненная вибрация
 - интенсивное тепло
 - холод
 - жжение
37. Терапевтическое действие электросна:
- седативное
 - гипокоагулирующее
 - гиперкоагулирующее
 - бактерицидное
38. Аппарат для проведения гальванизации:
- Поток
 - Искра
 - Волна
 - Экран
39. Электрофорез – это:
- электростимуляция
 - электродиагностика
 - введение лекарственного вещества
40. Предметы физиотерапевтического ухода, имеющие контакт с раневой поверхностью, кровью, слизистыми оболочками подвергаются:
- дезинфекции
 - дезинфекции, стерилизации
 - дезинфекции, предстерилизационной обработке, стерилизации
 - только стерилизации
41. Правильная последовательность наложения при воздействии электрическими токами:
- сухая прокладка, электрод, фиксация
 - влажная прокладка, электрод, фиксация
 - электрод, сухая прокладка, фиксация
42. ФТО (кабинет) не может быть расположен:
- на первом этаже
 - выше первого этажа
 - ниже первого этажа
43. Изменение силы тока, напряжения электромагнитного поля во время процедуры:
- возможно
 - невозможно
44. В каждой кабине ФТО пусковой щиток устанавливается на высоте от уровня пола:
- 1 м
 - 1,6 м
 - 1,8 м
 - 2 м
45. Неисправности в физиоаппаратуре может исправить:
- врач физиотерапевт
 - медсестра ФТО
 - заведующий ФТО
 - специалист мастерской медтехники
46. К самостоятельному проведению физиопроцедур могут быть допущены лица:
- прошедшие инструктаж по технике безопасности
 - имеющие удостоверение о прохождении специализации по физиотерапии
 - обученные безопасности труда в соответствии с ОСТ 42-21-16-86
47. Функционирование ФТО при отсутствии заземляющего контура:
- разрешается
 - не разрешается
 - разрешается по согласованию с главным врачом
 - разрешается по согласованию с физиотехником
48. Отец Русской физиотерапевтической школы:
- Сеченов И.М.
 - Павлов И.П.
 - Манасеенко В.А.
 - Захарьин Р.А.
49. Физиотерапия - это наука о лечении:
- природой
 - естественными физическими факторами природы
 - естественными и преформированными физическими факторами природы
 - изучающая действие на организм человека естественных и преформированных физических факторов природы с лечебной и профилактической целью
50. Изречение «Природа – врач болезней» принадлежит:
- Гиппократу
 - Галену
 - Геродоту
 - Платону

10. Аппараты для проведения процедур:

а) франклинизации






б) магнитотерапии

в) индуктотермии

1) Явь-1

2) ИКВ - 4

г) КВЧ – терапии



д) УВЧ – терапии

3) АФ - 2

4) Полюс - 1

5) УВЧ - 60

11. Особенности подготовки места воздействия при процедурах (может быть несколько ответов)

- а) гальванизация
- б) СМТ, ДДТ
- в) дарсонвализации
- г) ультразвук

- 1) убрать металлические предметы
- 2) освободить от одежды
- 3) посыпать тальком
- 4) нанести вазелиновое или глицериновое, или ланолиновое масло

12. Отпуск процедур электрических и магнитных полей осуществляется посредством при:


а) франклинизации

1)



электродов

б) магнитотерапии



2)

3)

в) индуктотермии

конденсаторных пластин

волновода

г) УВЧ

4)



5)



д) КВЧ

кабеля

соленоида

13. Особенности подготовки места воздействия при процедурах (могут быть несколько ответов):

- а) франклинизации
- б) магнитотерапии
- в) УВЧ
- г) КВЧ
- д) светолечения

- 1) убрать металлические предметы
- 2) освободить от одежды
- 3) через легкую одежду
- 4) через сухую марлевую повязку, сухой гипс
- 5) при наличии раневой поверхности снять повязку, просушить стерильной салфеткой

14. Методики ультразвуковой терапии:


а) лабильная



1)


б) стабильная

2)



15. Контакты воздействия при ультразвуковой терапии:

а) прямой



б) опосредованный

1)

2)

16. Проведение процедур:

а) аэроионотерапии



1)



2)

б) галотерапии



3)



4)

в) баротерапии

г) гидроаэроионотерапии

17. Особенности приема инсоляций при заболеваниях:

а) глотки, трахеи,
крупных бронхов

1) вдох ртом, задержка дыхания, выдох

б) носа, околоносовых пазух

2) вдох и выдох через нос

18. Виды ванн процедур:

а) по Грауффе




б) поясничная

1)

2)

3)

в) ручная



г) общая

д) ножная

е) контрастная

4)

5)

6)

19. Полостное грязелечение проводится посредством:

а) ректальное

1)



резиновой трубкой по Беспаловой-Лаптевой

б) вагинальное

2)



шприца по Баржанскому

Укажите названия

20. Душевых процедур:



а) _____




б) _____



в) _____



г) _____



д) _____



е) _____


21. Источников инфракрасного излучения:



а) _____




б) _____



в) _____

19. Аппараты для проведения процедур:

а) франклинизации




б) магнитотерапии

в) индуктотермии

1) Явь-1

2) ИКВ - 4

г) КВЧ – терапии



д) УВЧ – терапии


3) АФ – 2

4) Полос – 1

5) УВЧ - 60

20. Аппараты для проведения процедур:

а) гальванизации



б) электросна

в) ДДТ-терапии

1) ЭС-10-05

2) Тонус-2

3) Поток – 1

г) СМТ – терапии



д) дарсонвализации

4) Амплипульс – 7

5) Искра - 1

21. Электроды, применяемые при воздействии электрическими токами:

а) глазной

б) вагинальный
угольный

в) вагинальный
наливной



1)

2)

3)

г) десенный



4)



5)

д) вакуумный

е) свинцовый



6)

Выберите правильный ответ

22. В детских психиатрических учреждениях ванны размещают в:

- а) *общем зале*
- б) *отдельных кабинках*
- в) *отдельных кабинетах*

23. Неисправность в физиоаппаратуре может исправить:

- а) *медсестра ФТО*
- б) *врач ФТО*
- в) *инструктор по технике безопасности*
- г) *специалист мастерской медтехники*

24. Правильная последовательность наложения при воздействии электрическими токами:

- а) *сухая прокладка, электрод, фиксация*
- б) *влажная прокладка, электрод, фиксация*

25. К самостоятельному проведению физиопроцедур могут быть допущены лица:

- а) *прошедшие инструктаж по технике безопасности*
- б) *имеющие удостоверение о прохождении специализации по физиотерапии*
- в) *обученные безопасности труда в соответствии с ОСТ 42-21-16-86*

Дополните предложения

26. Медицинский персонал при отпуске водолечебных процедур пользуется хлопчатобумажным комбинезоном, непромокаемым _____, резиновыми _____ и _____.

27. По технике безопасности физиопроцедуры отпускаются на _____ кушетке и _____ стуле.

28. Профилактика осложнений при воздействии электрическими токами с лекарственными _____ включает выполнение правил техники _____, выявления _____ анамнеза, осмотр _____ покровов.