

#Иммунная система человека выполняет важную функцию

-осуществляет защиту от чужеродных агентов.

-защищает от ветра

-защищает от вредных привычек

-осуществляет защиту от антител

#Искусственный пассивный иммунитет

-образуется после введения готовых защитных антител

-от матери плоду во время беременности через плаценту

-возникает после перенесенного заболевания

-возникает в результате введения вакцин

#Плановые профилактические прививки не проводят

-в фельдшерско-акушерском пункте

-в родильных домах

-здравпунктах

-на дому

#Противопоказание на проведение вакцинации КОРИ, ПАРОТИТА.

-абсолютных противопоказаний нет

-анафилактические реакции на яичный белок

-аллергическая реакция на цитрусовые

-аллергическая реакция на пекарские дрожжи

#Для чего применяют холодоэлементы

-для дезинфекции

-для генеральной уборки

-для поддержания необходимой температуры

-для размораживания холодильника

#Как часто контролируют температуру и влажность воздуха в помещении, где хранится вакцина

-1 раз в день

-1 раз в месяц

-два раза в месяц

-два раза в день

#Для контроля внутренней температуры холодильника, где хранится вакцина, сколько термометров необходимо

-один

-два

-три

-на каждой полке

#Метод введения вакцины против краснухи, кори, эпидемического паротита

-в/м

-в/к

-п/к

-в/в

#Поствакцинальное наблюдение за пациентом (после введения «БЦЖ»)

-в день вакцинации и на следующий день

-на 2 и 7 день

-каждый день в течение недели

-через 1,3,6,9,12 месяцев

#Общая реакция на введение вакцины является

-повышение температуры

-появлением гиперемии кожи

-появление небольшого инфильтрата

-отечность мягких тканей

#Первая врачебная помощь

-осуществляется людьми, не обязательно имеющими, специальное медицинское образование.

-оказывается лицами, имеющими специальную подготовку по оказанию медицинской помощи

-оказывается врачом, имеющим необходимый инструментарий и ЛС

-оказывается врачами-специалистами высокой квалификации в условиях многопрофильных больниц или травматологических пунктов

#Первичная доврачебная медико-санитарная помощь

-оказывается фельдшерами, акушерами, другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций

-которая оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики, врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций
-которая оказывается врачами-специалистами разного профиля поликлиник, поликлинических подразделений, медицинских организаций, в том числе оказывающих специализированную, высокотехнологичную, медицинскую помощь

-осуществляется людьми, не обязательно имеющими, специальное медицинское образование

#Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участках в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского персонала составляет: на терапевтическом участке

-1300 человек

-1700 человек

-1200 человек

-1500 человек

#Основными задачами кабинета доврачебной помощи являются:

-выдача бланочной продукции - выдача уборочного инвентаря

-прием больных для решения вопроса о срочности направления к врачу

-выдача листков нетрудоспособности и справок.

#Основными функциями кабинета медицинской профилактики являются

-лечение больных, выписанных из стационара под наблюдение врача медицинской организации после оперативных вмешательств, в случае необходимости проведения лечебных мероприятий, требующих наблюдения медицинским персоналом в течение нескольких часов в условиях медицинской организации

-санитарно-гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни (борьба с курением, алкоголизмом, избыточным питанием, гиподинамией и другие)

-обеспечение регулирования интенсивности потока населения с целью создания равномерной нагрузки врачей и распределение его по видам оказываемой помощи

-оформление листков и справок временной нетрудоспособности

#В практике организации амбулаторно-поликлинической помощи используется три основных способа организации записи пациентов на прием к врачу:

-по живой очереди; талонная система; самозапись

-талонная система; самозапись; комбинированный способ

-по живой очереди; талонная система; комбинированный способ

-по живой очереди; самозапись; комбинированный способ

#Родовой сертификат выдается

-отцу ребенка-ребенку

-беременной женщине

-бабушке

#Состояние полного физического, духовного и социального благополучия

-предболезнь

-болезнь

-здоровье

-переходное состояние

#Адаптация, которая сформировалась в процессе эволюции человека на основе наследственной изменчивости, мутации, естественного отбора.

-генотипическая

-фенотипическая

-общеприродная

-социальная

#Что благоприятствует возникновению и развитию болезней.

-правильное питание

-непреодолимый запрет

-факторы риска

-адаптационный синдром

#Факторы риска, которые относятся к особенностям поведения

-наследственность

-курение, гиподинамия

-повышенный уровень холестерина в крови, артериальная гипертензия

-экологические, экономические

#Фактор риска является одним из наиболее значимых факторов, приводящих к развитию таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, респираторные, некоторые формы рака.

-курение

-гиподинамия

-нерациональное питание

-долгий сон

#В медицине означает предупреждение возникновения и развития заболеваний.

-профилактика

-фактор риска

-адаптационный синдром

-стрессорные условия

#Гретичная профилактика

-призвана предупредить возникновение заболеваний

-предупредить прогрессирование имеющегося заболевания

-комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию лиц, имеющих выраженные медицинские и социальные проблемы

-предупреждение употребления алкоголя и наркотиков, формирование устойчивой ориентации и психологических установок населения на здоровый образ жизни

#Периодический медицинский осмотр

-проводимый в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития

-проводимый при поступлении на работу или учебу в целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося требованиям к обучению;

-проводимый в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды

-медицинские осмотры, проводимые в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей

#Диспансеризация это

-комплекс мероприятий, проводимых в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения России и факторов риска их развития

-предупреждение употребления алкоголя и наркотиков, формирование устойчивой ориентации и психологических установок населения на здоровый образ жизни

-комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию лиц, имеющих выраженные медицинские и социальные проблемы

-это латентный, скрытый период болезни или стадия функциональной готовности организма к развитию определенного заболевания

#Как часто проводится диспансеризация

-каждый год

-один раз в три года

-один раз в пять лет

-один раз в десять лет

#Сколько этапов проводится при диспансеризации

-один

-два

-три

-четыре

#К какой группе здоровья относятся, граждане у которых имеются факторы риска хронических неинфекционных заболеваний и высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний).

-к первой

-ко второй

-к третьей

-к четвертой

#Паспорт здоровья выдается

-главному врачу

-лечащему врачу

-работодателю

-пациенту

#К какой группе здоровья относятся здоровые дети, но имеющие функциональные и некоторые морфологические отклонения, со сниженной сопротивляемостью к заболеваниям.

-к первой

-ко второй

-к третьей

-к четвертой

#К какой группе здоровья относятся дети с хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации.

-ко второй

-к третьей

-к четвертой

-к пятой

#Цели школ здоровья

- увеличение охвата, повышение доступности и качества медицинской профилактической помощи населению.
- иммунизация
- диспансеризация
- противоэпидемические мероприятия

#Медицинский критерий трудоспособности – это

- наличие у пациента заболевания, его осложнений, клинический прогноз
- отношения между образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения
- увеличение охвата, повышение доступности и качества медицинской профилактической помощи населению
- участие в организации и проведении профилактически медицинских осмотров

#Стойкая нетрудоспособность

- хроническое заболевание
- острое заболевание
- инфекционное заболевание
- инвалидность

#К какой группе инвалидности относятся пациенты при полной стойкой утрате профессиональной трудоспособности, но они могут выполнять простую неквалифицированную работу и обслуживать себя.

- к первой
- ко второй
- к третьей
- к четвертой

#Как часто проводится перепись детского населения

- 1 раз в год
- 2 раза в год
- 3 раза в год
- 4 раза в год

#Медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

- экстренная
- неотложная
- плановая
- первичная

#Диспансеризация больных, санитарно-противоэпидемические мероприятия, прививочные мероприятия. Какой это раздел работы поликлиники.

- профилактический
- организационно-массовый раздел
- лечебно-диагностический.
- организационно-методическая работа

#Активное посещение пациента на дому.

- диагностика
- патронаж
- сестринский процесс
- потребность

#Этой группе людей только угрожает возникновение конкретного заболевания или болезнь находится в доклинической стадии развития.

- терапевтический участок
- группа риска
- группа школы здоровья
- группа детского сада

#Прямой показатель здоровья населения.

- физическое состояние
- функциональное состояние
- нестабильное состояние
- болезненное состояние

#Предел работоспособности человека зависит от его:

- здоровья
- возраста
- питания
- все варианты верны

#Эпикриз — это

- оказание помощи пациенту
- реабилитация после выписки
- суждение о состоянии больного, о диагнозе, причинах возникновения и развития болезни, обоснование и результаты лечения.
- обучение пациента

#Статистический анализ диспансерной работы проводится на основе расчета

- показатели объема диспансеризации
- показатели качества диспансеризации
- показатели эффективности диспансеризации
- все варианты верны

#В этот период появляются специфические симптомы, характерные для определенного вида возбудителя (сыпь при скарлатине, диарея при кишечных инфекциях)

- продромальный или начальный период
- инкубационный период
- период разгара

-период выздоровления

#Возбудители могут находиться в объектах окружающей среды, таких как вода, почва, воздух (легионеллез, газовая гангрена)

- сапроноз
- зооноз
- антропоноз
- все варианты верны

#Территория, на которой находится источник инфекции и где может реализоваться механизм передачи.

- инфекционный кабинет
- изолятор
- эпидемиологический очаг
- все варианты верны

#Дезинфекция, которая проводится после госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью полного освобождения очага от возбудителей, рассеянных больным.

- очаговая дезинфекция
- заключительная дезинфекция
- текущая дезинфекция
- профилактическая дезинфекция

#Уничтожение грызунов. Цель ее – не только прерывание путей передачи инфекционных заболеваний, но также ликвидация, устранение источников или резервуаров ряда заболеваний.

- дератизация
- стерилизация
- дезинсекция
- дезинфекция

#Поликлиники по номенклатуре делят

- по профилю
- по территориальному признаку
- по организации работы
- все варианты верны

#Организуется на базе поликлиники, и предназначен для оказания диагностической, лечебно-профилактической помощи больным, утратившим способность самостоятельного посещения медицинской организации, нуждающимся в проведении ежедневных лечебных мероприятий, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

- дневной стационар
- стационар на дому
- кабинет доврачебной помощи
- кабинет здорового ребенка

#Приспособление организма к общеприродным, производственным, социальным условиям.

- адаптация
- контаминация
- деконтаминация
- все варианты верны

#Сколько существует стадий алкоголизма

- две
- три
- четыре
- пять

#Нормы артериального давления

-120/80 мм. рт. ст.

-90/70 мм. рт. ст.

-140/85 мм. рт. ст.

-190/90 мм. рт. ст.

#Естественный пассивный иммунитет

-передается по наследству от родителей

-от матери плоду во время беременности через плаценту

-возникает после перенесенного заболевания

-возникает в результате введения вакцин

#Искусственный активный иммунитет:

-образуется после введения готовых защитных антител

-от матери плоду во время беременности через плаценту

-возникает после перенесенного заболевания

-возникает в результате введения вакцин

#Вакцинация в роддоме:

-гепатит «В», БЦЖ

-гепатит «В», АДСМ

-краснуха, БЦЖ

-БЦЖ, БЦЖ-М

#Противопоказание на проведение вакцинации ГЕПАТИТА «В»:

-абсолютных противопоказаний нет

-анафилактические реакции на яичный белок

-беременность

-аллергическая реакция на пекарские дрожжи

#Предболезнь

-это динамический процесс в жизни человека

-это латентный, скрытый период болезни или стадия функциональной готовности организма к развитию определенного заболевания

-это жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры и функций организма под влиянием внешних и внутренних факторов

-это жизнедеятельность организма, которая выражается в нарушении строения органов и тканей и возникающая под влиянием чрезвычайных для данного организма раздражителей внешней и внутренней среды организма

#Адаптация формируется в процессе индивидуальной жизни человека, его взаимодействия с окружающей средой

-генотипическая

-фенотипическая

-общеприродная

-социальная

#Факторы риска, которые относятся к внешней среде

-наследственность

-курение, гиподинамия

-повышенный уровень холестерина в крови, артериальная гипертензия

-экологические, экономические

#Факторы, отрицательно влияющие на здоровье: нездоровый образ жизни, загрязнение окружающей среды, отягощенная наследственность, неудовлетворительная работа служб здравоохранения относятся к

-первичным факторам

-вторичным факторам

-третичным факторам

-четвертичным факторам

#Фактор риска является одним из наиболее значимых факторов, приводящих к развитию таких заболеваний, как мозговой инсульт, инфаркт миокарда

-курение

-гиподинамия

-избыточная масса тела

-повышенное артериальное давление

#Первичная профилактика

-призвана предупредить возникновение заболеваний

-предупредить прогрессирование имеющегося заболевания

-комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию лиц, имеющих выраженные медицинские и социальные проблемы

-поддержание состояния ремиссии, т.е. «недопущение срыва» и комплексная реабилитация

#Профилактический медицинский осмотр

-проводимый в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития

-проводимый при поступлении на работу или учебу в целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося требованиям к обучению;

-проводимый в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний

-медицинские осмотры, проводимые в целях выявления признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей

#Пред сменные, предрейсовые медицинские осмотры

-проводимый в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития

-проводимый при поступлении на работу или учебу в целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося требованиям к обучению;

-проводимый в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний

-медицинские осмотры, проводимые в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей

#Диспансеризация эта процедура

-за счет средств обязательного медицинского страхования

-за счет средств пациента

-за счет средств врача

-за счет пенсионного фонда

#Диспансеризация не будет считаться пройденной, если число не пройденных мероприятий превысит

-5%

-15%

-25%

-50%

#Сколько групп здоровья выделяют у взрослого населения

-одну

-две

-три

-четыре

#К какой группе здоровья относятся граждане с заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи

-к первой

-ко второй

-к третьей

-к четвертой

#Сколько групп здоровья выделяют у детского населения

-две

-три

-четыре

-пять

#К какой группе здоровья относятся дети с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации (то есть в состоянии без обострения, никак себя не проявляющие).

-к первой

-ко второй

-к третьей

-к четвертой

#Форма, номер карты диспансерного наблюдения

-ф. № 030/у

-ф. № 040/у

-ф. № 050/у

-ф. № 060/у

#Социальное партнерство в медицине – это

-отношения между образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения

-отношения между стационаром и поликлиникой

-отношения между школой и детским садом

-отношения между школой и колледжем

#Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность граждан и подтверждающим их временное освобождение от работы, является

-санитарная книжка

-паспорт здоровья

-амбулаторная карта

-листок нетрудоспособности

#На сколько групп инвалидности делят граждан при стойкой утрате трудоспособности

-две

-три

-четыре

-пять

#К какой группе инвалидности относятся пациенты частично утратившим трудоспособность. Они нуждаются в сокращении рабочего дня, переведении на работу более низкой квалификации.

-к первой

-ко второй

-к третьей

-к четвертой

#История развития ребенка

-ф. № 112/у

-ф. № 113/у

-ф. № 120/у

-ф. № 150/у

#Что не является учреждением ПМСП

-поликлиники

-диспансеры

-фельдшерско-акушерские пункты

-стационары

#Санитарно-гигиеническое воспитание и обучение, пропаганда здорового образа жизни. Какой это раздел работы поликлиники

-профилактический

-организационно-массовый раздел

-лечебно-диагностический

-организационно-методическая работа

#Дородовый педиатрический патронаж осуществляется медсестрой или фельдшером ФАПа

-к ребенку

-к родителям беременной женщины

-к беременной женщине

-к мужу беременной женщины

#Состояние, которое сопровождается огромным количеством симптомов, большинство из которых – это и есть следствие недостаточной физической активности

-атония

-аритмия

-гиподинамия

-эмпатия

#Физическое развитие

-потребности пациента, которые не имеют отношения к заболеванию

-кульминация диагностического процесса

-свойства организма, позволяющие определить возрастные особенности, запас физических сил и выносливость

-эмоции и чувства пациента.

#Комплексная оценка состояния здоровья ребенка включает

-особенности онтогенеза, физическое развитие

-нервно-психическое развитие, уровень резистентности

-уровень функционального состояния организма, наличие или отсутствие хронических заболеваний или врожденных пороков развития

-все варианты верны

#Период от момента внедрения возбудителя в организм человека до появления первых симптомов

-продромальный или начальный период

-инкубационный период

-период разгара

-период выздоровления

#Реконвалесцент, полное уничтожение патогенного агента в организме человека.

-продромальный или начальный период

-инкубационный период

-период разгара

-период выздоровления

#Дезинфекция, которая проводится в эпидемическом очаге инфекционного заболевания.

-очаговая дезинфекция

-заключительная дезинфекция

-текущая дезинфекция

-профилактическая дезинфекция

#Дезинфекция, которая проводится в местах вероятного скопления возбудителей инфекционных болезней

- очаговая дезинфекция
- заключительная дезинфекция
- текущая дезинфекция
- профилактическая дезинфекция

#Самый массовый вид медицинской помощи, которую получают около 80% всех больных, обращающихся в организации здравоохранения

- стационарная
- амбулаторно-поликлиническая
- экстренная

-территориально-участковая

#Кто является ведущей фигурой на участке и в системе охраны здоровья населения

- врач-участковый
- медицинская сестра участковая
- врач-участковый и медицинская сестра участковая
- врач стационара на дому

#Организуется для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи населению в сельских населенных пунктах.

- дневной стационар
- стационар на дому
- ФАП

-кабинет здорового ребенка

#Активный курильщик

- сам не курит, но вдыхает дым от курящего рядом
- курит сам
- курит электронные сигареты
- нюхает табак

#Внезапный подъем АД, который приводит к резкому ухудшению самочувствия.

- кома
- гипертонический криз
- спутанное сознание
- ступор

#Уровни здоровья человека

- сила иммунитета, происхождение
- здоровье новорожденного организма, сила иммунитета
- физическое состояние организма, происхождение
- все варианты верны

#Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан»

- № 123-ФЗ
- № 223-ФЗ
- № 323-ФЗ
- № 423-ФЗ

#Первый патронаж к новорожденному осуществляется

- совместно врачом-педиатром с участковой медсестрой
- врачом-педиатром
- медицинской сестрой участковой
- врачом-педиатром и узкими врачами специалистам

#Естественный активный иммунитет

- передается по наследству от родителей
- от матери плоду во время беременности через плаценту
- возникает после перенесенного заболевания
- возникает в результате введения вакцин

#Иммунопрофилактика проводится согласно приказу

- МЗ СР РФ от #0#2011г. №51н
- МЗ СР РФ от #0#2007г. №56н
- МЗ РФ от #0#2014г. №125н
- МЗ РФ от 0##2021г. №1122н

#Каждые 10 лет взрослые проводят ревакцинацию против:

- дифтерии, столбняка
- гепатита «В», полиомиелита
- краснухи, эпидемического паротита
- коклюша, дифтерии, столбняка

#Для транспортировки вакцины, а так же для хранения при уборке и размораживании холодильника применяют

-термоконтейнеры

-термоиндикаторы

-термометры

-термоизоляцию

#Как часто контролируют температуру в холодильнике, где хранится вакцина

-1 раз в день

-1 раз в месяц

-два раза в месяц

-два раза в день

#Как часто проводится дезинфекция холодильника, где хранится вакцина

-1 раз в неделю

-1 раз в месяц

-1 раз в квартал

-1 раз в год

#Метод введения вакцины АКДС, АДС, АДС-М.

-в/м

-в/к

-п/к

-в/в

#Поствакцинальное наблюдение за пациентом после введения вакцины

-первые 30 минут

-после 1-го часа

-каждый день в течение недели

-через месяц

#Местной реакцией на введение вакцины является

-повышение температуры

-недомогание

-появление небольшого инфильтрата

-тошнота, рвота

#Первая доврачебная помощь

-осуществляется людьми, не обязательно имеющими специальное медицинское образование

-оказывается лицами, имеющими специальную подготовку по оказанию медицинской помощи

-оказывается врачом, имеющим необходимый инструментарий и лекарственные средства

-оказывается врачами-специалистами высокой квалификации в условиях многопрофильных больниц или травматологических пунктов

#Специализированная медицинская помощь

-может быть оказана на самом высоком уровне в условиях специализированных клиник, институтов и академий

-оказывается лицами, имеющими специальную подготовку по оказанию медицинской помощи

-оказывается врачом, имеющим необходимые инструментарий, лекарственные средства

-оказывается врачами-специалистами высокой квалификации в условиях многопрофильных больниц или травматологических пунктов

#Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь организуются по принципу

-по территориально-участковому принципу

-по участковому принципу

-по территориальному принципу

-по желанию врача

#Медицинская помощь в «доврачебном» кабинете оказывается

-врачами-терапевтами

-медицинскими сестрами

-санитарками

-узкими врачами-специалистами

#Неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течении какого времени после поступления обращения больного

-в течение часа

-не более 2 часов

-не более 5 часов

-в течение суток

#Определение на основании медицинских и социальных критериев возможности данного человека выполнять свои профессиональные обязанности.

-социальное партнерство

-противоэпидемические мероприятия

-экспертиза нетрудоспособности

-профилактическая помощь

#При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он считается
-годным

-испорченным и взамен него выдается новый листок нетрудоспособности

-исправляются ошибки и исправленное подтверждается печатью

-исправляются ошибки и исправленное подтверждается подписью врача

#К какой группе инвалидности относятся пациенты при полной стойкой утрате трудоспособности с
необходимостью постоянного ухода и надзора.

-к первой

-ко второй

-к третьей

-к четвертой

#Территориальная детская поликлиника осуществляет амбулаторную помощь детям в возрасте

-от 0 лет до 14 лет 11 месяцев 29 дней

-от 0 лет до 16 лет

-от 0 лет до 17 лет 11 месяцев 29 дней

-от 0 лет до 18 лет

#Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

-экстренная

-неотложная

-плановая

-первичная

#Постановка диагнозов, назначение лечения, направления на консультацию и на исследование, направление на
санаторно-курортное лечение. Какой это раздел работы поликлиники.

-профилактический

-организационно-массовый раздел

-лечебно-диагностический

-организационно-методическая работа

#Учет и отчетность. Организация и проведение конференций, семинаров. Повышение квалификации медицинских
работников. Какой это раздел работы поликлиники

-профилактический

-организационно-массовый раздел

-лечебно-диагностический

-организационно-методическая работа

#Помощь, направленная на поддержание качества жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и
тяжело протекающими заболеваниями, на максимально возможном, при данном состоянии пациента, комфортном
для человека уровне.

-экстренная

-паллиативная

-срочная

-скорая

#Что, не является основными формами практической деятельности в профилактической социальной медицине

-санитарное просвещение

-диспансеризация

-санитарно-эпидемиологический надзор

-госпитализация

#Классы функционального состояния

-нормальной жизнедеятельности

-патологическое

-пограничное

-все варианты верны

#На детей, поступивших в ДДУ, заполняют индивидуальную карту

-форма 026/у

-форма 260/у

-форма 027/у

-форма 112/у

#Анализ эффективности диспансеризации

-это подведение итога по диспансеризации за год

-это подведение итога по диспансеризации за пять лет

-это подведение итога по диспансеризации при выздоровлении

-это подведение итога по диспансеризации при снятии с учета

#Появлением первых симптомов, одинаковых для различных возбудителей (повышение температуры тел-

-продромальный или начальный период

-инкубационный период

-период разгара

-период выздоровления

#Источником инфекции является только человек (ВИЧ СПИД, вирусные гепатиты, дизентерия)

-сапроноз

-зооноз

-антропоноз

-все варианты верны

#Пути передачи инфекции

-алиментарный (фекально-оральный)

-воздушно-капельный

-контактный, гемо контактный (кровяной)

-все варианты верны

#Комплекс мероприятий по уничтожению вредных членистоногих (вши, блохи, комары, москиты, клещи, клопы, тараканы и др.), которые переносят возбудителей болезней человека.

-дератизация

-стерилизация

-дезинсекция

-дезинфекция

#Главное звено в организации лечебно-профилактической помощи населению, проживающему на территории их деятельности, а также работникам прикрепленных к ней предприятий.

-стационар

-поликлиника

-больница

-все варианты верны

#Структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и организуется для осуществления лечебных и диагностических мероприятий при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

-дневной стационар

-стационар на дому

-кабинет доврачебной помощи

-кабинет здорового ребенка

#Этиологические факторы

-бактериальными

-физическими

-химическими

-все варианты верны

#Пассивный курильщик

-сам не курит, но вдыхает дым курящего рядом

-курит сам

-курит электронные сигареты

-нюхает табак

#Диспансерное наблюдение в лечебно-профилактических учреждениях включает

-раннюю медицинскую диагностику

-постоянное наблюдение за больными

-своевременное лечение

-все варианты верны

#К работникам декретированных профессий не относится

-аптечные работники

-учителя

-работники общественного питания

-пожарные

#Какие категории граждан подлежат диспансеризации

-работающие граждане

-неработающие граждане

-граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях

-все варианты верны